


# Aperçu nouveaux moteurs et commandes Assortiment à partir de mars 2013



Eolis RTS

Telis 4 Soliris RTS



# Aperçu nouveaux moteurs et commandes

## Assortiment à partir de mars 2013

**STOBAG**

 Premium Swiss Quality 




















STOBAG / MOVENO		SOMFY		Remarques
SKIROSOL SRCK 600		Soliris capteur RTS et récepteur radio UNIVERSAL Receiver RTS	 +  251875                      251870	Pas de câble age entre capteur et récepteur radio
SKIROSOL SRCK 610		Capteur Soliris RTS	 251875	230 Volt AC
SKIROSOL SRCK 620		Sunis WireFree et Capteur Eolis RTS ou Eolis 3D WireFree RTS	 251880 +  251878 ou 251879 	Sunis WireFree est alimenté par système solaire. <b>Le Eolis RTS nécessite du 230V!! Eolis 3D WireFree est alimenté par batterie.</b>
SKIROSOL SRCK 630		Capteur Soliris RTS avec option pluie + Somfy Ondeis capteur pluie	 251876 +  251877	Le capteur n'est plus combiné
SRCR 100A		Slim Receiver Plug ou Slim Receiver	 251872  251871	Peut être branché Hirschmann connector <b>MAX. 3A</b>
SRCR 100B		Soliris Modulis Slim Receiver RTS avec fonction Scroll	 251873	Peut être branché avec Hirschmann <b>MAX. 3A</b>
SRCR 100L		Lighting Slim Receiver RTS	 251874	MAX. 500 Watt
SRCR 200A		UNIVERSAL Receiver RTS	 251870	<b>MAX. 3.15A</b>
SRCR 180A		Slim Receiver RTS câble ouvert avec box diaccouplage pour 2 moteurs	 251871  251946	<b>Pour le modèle Tandem ce box d'accouplage doit toujours être livré avec.</b>
SRCR 140A		Slim Receiver Plug	 251872	Peut être branché avec Hirschmann <b>MAX. 3A</b>

# Aperçu nouveaux moteurs et commandes

## Assortiment à partir de mars 2013

**STOBAG**

 Premium Swiss Quality 


















STOBAG / MOVENO		SOMFY		Remarques
SRCH-X1M		Telis 1 RTS	 251858 	Patio (bleu/blanc) IP44 Pure (gris/blanc) IP30
SRCH-X6M		Telis 4 RTS	 251861  251860	4-canaux Patio (bleu/blanc) IP44 Pure (gris/blanc) IP30
SRCH-X1MS		Telis Soliris 1 RTS	 251863  251862	1-canal fonction solaire Patio (bleu/blanc) IP44 Pure (gris/blanc) IP30
SRCH-X6MS		Telis Soliris 4 RTS	 251865  251864	4-canaux fonction solaire Patio (bleu/blanc) IP44 Pure (gris/blanc) IP30
SRCU 010		Pas de remplacement		<b>Telis 1 RTS peut être utilisé pour enclencher et déclencher la lumière</b>
SRCU 80M		Pas de remplacement		
		Smoove 1 RTS	 251867	Compatible avec Feller Edizio uno / due
MA UWF G MA UWF W	 	Cadre Somfy 50 X 50	 251869 Pure	Les cadres Nice et Somfy ne sont pas compatibles.
		Cadre intermédiaire Smoove Edizio	 251868	Un Adaptateur pour cadre Smoove Edizio est nécessaire pour poser le Smoove 1 RTS dans une cobain- son Edizio

# Aperçu nouveaux moteurs et commandes

## Assortiment à partir de mars 2013

**STOBAG**

 Premium Swiss Quality 

STOBAG / MOVENO		SOMFY		Remarques
SRCW 01 M		Smoove 1 RTS ou Telis 1 RTS	  	1-canal
SRCW 06 M		Telis 4 RTS	 	4-canaux Patio (bleu/blanc) IP44 Pure (gris/blanc) IP30
SRCW 04 M		Telis Soliris 4 RTS	 	4-canaux fonction solaire Patio (bleu/blanc) IP44 Pure (gris/blanc) IP30
SRCW 06 T		Telis 6 Chronis RTS	 251866	6-canaux avec horloge et automa- tisme solaire
MA 2000		Câble de réglage MS2000 avec télécommande	 +  251911	Le câble de régle- ge est utilisé pour alimenter le moteur. Il est appris avec la télécommande.
MA 2001/2		UNIVERSAL câble de montage et de réglage MS2000 pour tous les moteurs Somfy 230V AC		Autre concept que les anciens, fonction identique

Divers: Les commandes SoLine et ecoLine restent dans l'assortiment.

# Aperçu nouveaux moteurs et commandes

## Assortiment à partir de mars 2013



Premium Swiss Quality

Assortiment de moteurs STOBAG / MOVENO ET SOMFY

(Liste d'articles MOVENO toujours avec prise HIRSCHMANN, Somfy partiellement)

### Moteurs mécaniques

Ref. art	MOVENO M		nouveau	Somfy LT	SAP Ref. art
015032	15 Nm	DWIRM-015X-YF-HC	nouveau	10 Nm LT 50 Jet 10/17 (sans HC)	251913
015033	30 Nm	DWIRM-030X-YF-HC	nouveau	25 Nm LT 50 Gemini 25/17 (sans HC)	251914
015034	50 Nm	DWIRM-050X-YF-HC	nouveau	35 Nm LT 50 Helios 35/17 (sans HC)	251915

### Entraînement électronique

Ref. art	MOVENO E		nouveau	Somfy OREA WT	Ref. art
015018	15 Nm	DWIRE-015X-YF-HC	nouveau	15 Nm OREA 50 WT 15/17 HC	252007
015019	30 Nm	DWIRE-030X-YF-HC	nouveau	30 Nm OREA 50 WT 30/17 HC	251921
015020	50 Nm	DWIRE-050X-YF-HC	nouveau	40 Nm OREA 50 WT 40/17 HC	251922
016011	55 Nm	DWIRE-055X-ZF-HC	nouveau	55 Nm OREA 60 WT 55/17 HC	251923
015021	65 Nm	DWIRE-065X-ZF-HC			
016013	75 Nm	DWIRE-075X-ZF-HC	nouveau	85 Nm OREA 60 WT 85/17 HC	251924
015022	80 Nm	DWIRE-080X-ZF-HC			
015023	100 Nm	DWIRE-100X-ZF-HC	nouveau	120 Nm OREA 60 WT 120/12 HC	251925
015024	120 Nm	DWIRE-120X-ZF-HC			

Ref. art	MOVENO E	VENTOSOL	nouveau	Somfy OREA WT RH	Ref. art
015058	15 Nm	DWIRE-015V-YF-HC	nouveau	10 Nm OREA 50 WT RH 10/17 (sans HC)	251926
015145	30 Nm	DWIRE-030V-YF-HC	nouveau	35 Nm OREA 50 WT RH 35/17 (sans HC)	251927
015059	50 Nm	DWIRE-050V-YF-HC	nouveau	40 Nm OREA 50 WT RH 40/17 (sans HC)	251928

Ref. art	TANDEM E		nouveau	Somfy TANDEM sont des moteurs mécaniques sans Hirschmann	Ref. art
016032	160 Nm	DWIRE-160T-ZF-HC	nouveau	170 Nm (2x85 Nm) LT 60 Jupiter 85/17	251944
016033	200 Nm	DWIRE-200T-ZF-HC			
016034	240 Nm	DWIRE-240T-ZF-HC	nouveau	240 Nm (2x120 Nm) LT 60 Taurus 120/12	251945

### Entraînement radio

Ref. art	MOVENO radio		nouveau	Somfy OREA RTS	Ref. art
015049	15 Nm	DSRCE-015X-YF-HC	nouveau	15 Nm OREA 50 RTS 15/17 HC	251935
015050	30 Nm	DSRCE-030X-YF-HC	nouveau	30 Nm OREA 50 RTS 30/17 HC	251936
015051	50 Nm	DSRCE-050X-YF-HC	nouveau	40 Nm OREA 50 RTS 40/17 HC	251937
016015	55 Nm	DSRCE-055X-ZF-HC	nouveau	55 Nm OREA 60 RTS 55/17 HC	251938
015052	65 Nm	DSRCE-065X-ZF-HC			
016017	75 Nm	DSRCE-075X-ZF-HC	nouveau	85 Nm OREA 60 RTS 85/17 HC	251939
015053	80 Nm	DSRCE-080X-ZF-HC			
015054	100 Nm	DSRCE-100X-ZF-HC	nouveau	120 Nm OREA 60 RTS 120/12 HC	251940
015055	120 Nm	DSRCE-120X-ZF-HC			

# Aperçu nouveaux moteurs et commandes

## Assortiment à partir de mars 2013

**STOBAG**

Premium Swiss Quality 

Ref. art.	MOVENO	Radio VENTOSOL		Somfy OREA RTS RH	Ref. art.
015062	15 Nm	DSRCE-015V-YF-HC	nouveau	10 Nm OREA 50 RTS RH 10/17 (sans HC)	<b>251941</b>
015149	30 Nm	DSRCE-030V-YF-HC	nouveau	35 Nm OREA 50 RTS RH 35/17 (sans HC)	<b>251942</b>
015063	50 Nm	DSRCE-050V-YF-HC	nouveau	40 Nm OREA 50 RTS RH 40/17 (sans HC)	<b>251943</b>









### Exemples de clés de produits moteurs SOMFY:

Type de moteur	Diamètre de tuyau moteur en mm	Système: RTS = radio (RTS = Radio Technology Somfy) WT = Electronique (Wired Technology) LT = Mécanique	VENTOSOL RH = Round Head	Nm	Révolutions par minute	Hirschmann
OREA	50	RTS	RH	35	17	
OREA	60	WT		40	17	HC
LT Gemini	50	LT		25	17	
OREA	60	RTS		120	12	HC

### Assortiment d'adaptateurs pour moteurs SOMFY

	Rouleau rainuré en aluminium de 60 mm	Rouleau rainuré en acier de 70 mm	Rouleau rainuré en acier de 78 mm	Rouleau rainuré en acier de 85 mm	Rouleau rainuré en acier de 100 mm
SOMFY ø 50 mm	60 mm	MSA 201/70/1 SAP: 251892	MSA 202/78/1 SAP: 251894	MSA 203/85/1 SAP: 251897	-
	MSM 200/60/1 SAP: 251889	MSM 201/70/1 SAP: 251893	MSM 202/78/1 SAP: 251895	MSM 203/85/1 SAP: 251898	MSM 204/100/1 SAP:
SOMFY ø 60 mm	-	-	MSA 212/78/1 SAP: 251896	MSA 213/85/1 SAP: 251899	MSA 214/100/1 SAP: 251900
			MSM 202/78/1 SAP: 251895	MSM 203/85/1 SAP: 251898	MSM 204/100/1 SAP: 251901

### Assortiment de paliers moteurs pour moteurs SOMFY

MS 190	MS 191	MS 192	MS 193	MZ 270 / MS 194	MS 195 / DS 195	MS 196	MS 197 / ZS 307
							
Vis à tête fraisée / hexagonale	2 vis filetées M6	Vis à tête fraisée / hexagonale	2 vis filetées M6	Palier de moteur pour stores VENTOSOL	Distance de 13 mm + rondelle d'écartement	2 vis filetées M6 / vis à tête fraisée	Palier de moteur pour stores VENTOSOL
Standard remplace MA 190 et MA 191 Jusqu'à 70 Nm SAP: 251902	Standard remplace MA 190 et MA 191 Jusqu'à 70 Nm SAP: 251903	Standard remplace MA 190 et MA 191 A partir de 70 Nm SAP: 251904	Standard remplace MA 190 et MA 191 A partir de 70 Nm SAP: 251905	VENTOSOL VS/VD 5100, 5200, 5400 MS 194 SAP: 251906 MZ 270 SAP: 210899	IDEAL 4150 MS 195 SAP: 251907 Rondelle d'écartement DS 195 SAP: 251908	UNIVERSAL US3510 / Vertical S4110 SAP: 251909	VENTOSOL VS/VD5600 MS 197 SAP: 251910 ZS307 SAP: 224438